

Hinterlüftete Fassade

SMB-GN2

Aluminium Verbundplatten, Faserzement,
Glasfaserbeton, HPL, Massivaluminium- &
Massivstahlplatten, Putzträgerplatten

sichtbar befestigt mit
Nieten auf 2-lagiger




Metallunterkonstruktion

Inhalt:

SMB-GN2-1.01	Systemdarstellung - Teilansicht
SMB-GN2-1.02	Toleranzausgleich - Fix-/Gleitpunkt
SMB-GN2-2.01a	Systemschnitt horizontal (mit Hutprofil)
SMB-GN2-2.01b	Systemschnitt horizontal (mit Z-Profil)
SMB-GN2-2.02	Systemschnitt vertikal
SMB-GN2-2.03	Fenstersturz - Schnitt vertikal
SMB-GN2-2.04	Fensterbank - Schnitt vertikal
SMB-GN2-2.05	Fensterleibung - Schnitt horizontal
SMB-GN2-2.06	Attikaanschluss - Schnitt vertikal
SMB-GN2-2.07	Sockelabschluss - Schnitt vertikal
SMB-GN2-2.08	Inneneckausbildung - Schnitt horizontal
SMB-GN2-2.09	Außeneckausbildung - Schnitt horizontal
SMB-GN2-2.10	Profilstoß - Schnitt vertikal

Die Montagerichtlinien der Systemlieferanten sind unbedingt einzuhalten!



- | | |
|--|----------------------------|
| 1... Untergrund | C... Profilabstand |
| 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert) | cc.. Profilabstand 2. Lage |
| 3... SPIDI max Wandstützen | e... Wandstützenabstand |
| 4... SPIDI max Beilage | e... Wandstützenabstand |
| 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds) | ea. Kragarm |
| 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter) | |
| 8... Tragprofil horizontal | |
| 10... Hut- / Z-Profil vertikal | |
| 11... Windbremsfolie | |
| 12... Niete | |
| 13... Fassadenbekleidung | |


SMB-GN2-1.01 Systemdarstellung - Teilansicht

SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.


Fassadensystem




TOLERANZAUSGLEICH



GLEITPUNKT




FIXPUNKT



SPIDI-max Wandstützen		SPIDI-max Wandstützen	
Bezeichnung	Länge L	Bezeichnung	Länge L
SPIDI max 65/80	65	SPIDI max 480/80	480
SPIDI max 85/80	85	SPIDI max 510/80	510
SPIDI max 110/80	110	SPIDI max 540/80	540
SPIDI max 135/80	135	SPIDI max 570/80	570
SPIDI max 160/80	160	SPIDI max 600/80	600
SPIDI max 170/80	170	SPIDI max 630/80	630
SPIDI max 185/80	185	SPIDI max 660/80	660
SPIDI max 210/80	210	SPIDI max 690/80	690
SPIDI max 240/80	240	SPIDI max 720/80	720
SPIDI max 270/80	270	SPIDI max 750/80	750
SPIDI max 300/80	300	SPIDI max 780/80	780
SPIDI max 330/80	330	SPIDI max 810/80	810
SPIDI max 360/80	360	SPIDI max 840/80	840
SPIDI max 390/80	390	SPIDI max 870/80	870
SPIDI max 420/80	420	SPIDI max 900/80	900
SPIDI max 450/80	450	Sonderlängen	auf Anfrage

SMB-GN2-1.02 Toleranzausgleich - Fix-/Gleitpunkt


SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- | | |
|--|---|
| 1... Untergrund | 11... Windbremsfolie |
| 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert) | 12... Niete |
| 3... SPIDI max Wandstützen | 13... Fassadenbekleidung |
| 4... SPIDI max Beilage | 14... Selbstbohrschraube |
| 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds) | d... Plattendicke |
| 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter) | x... Fugenbreite |
| 7... Hinterlüftung | y... Nietabstand |
| 8... Tragprofil horizontal | (in Abstimmung mit dem BekleidungsHersteller) |
| 9... Selbstbohrschraube | |
| 10... Hut- / Z-Profil vertikal | |

SMB-GN2-2.01a Systemschnitt horizontal (mit Hutprofil)


SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- | | |
|--|--------------------------|
| 1... Untergrund | 11... Windbremsfolie |
| 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert) | 12... Niete |
| 3... SPIDI max Wandstützen | 13... Fassadenbekleidung |
| 4... SPIDI max Beilage | 14... Selbstbohrschraube |
| 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds) | d... Plattendicke |
| 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter) | |
| 7... Hinterlüftung | |
| 8... Tragprofil horizontal | |
| 9... Selbstbohrschraube | |
| 10... Hut- / Z-Profil vertikal | |

SMB-GN2-2.01b Systemschnitt horizontal (mit Z-Profil)


SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- | | |
|--|---|
| 1... Untergrund | 11... Windbremsfolie |
| 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert) | 12... Niete |
| 3... SPIDI max Wandstützen | 13... Fassadenbekleidung |
| 4... SPIDI max Beilage | 14... Selbstbohrschraube |
| 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds) | d... Plattendicke |
| 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter) | x... Fugenbreite |
| 7... Hinterlüftung | z... Nietabstand |
| 8... Tragprofil horizontal | (in Abstimmung mit dem Bekleidungshersteller) |
| 9... Selbstbohrschraube | |
| 10... Hut- / Z-Profil vertikal | |

SMB-GN2-2.02 Systemschnitt vertikal

SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.




d... Plattendicke
 y... Nietabstand
 (in Abstimmung mit dem BekleidungsHersteller)
 z... Nietabstand
 (in Abstimmung mit dem BekleidungsHersteller)

- 1... Untergrund
- 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert)
- 3... SPIDI max Wandstützen
- 4... SPIDI max Beilage
- 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds)
- 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)
- 7... Hinterlüftung
- 8... Tragprofil horizontal
- 9... Selbstbohrschraube
- 10... Hut- / Z-Profil vertikal
- 11... Windbremsfolie
- 12... Niete
- 13... Fassadenbekleidung
- 14... Selbstbohrschraube
- 15... Lochblech

SMB-GN2-2.03 Fenstersturz - Schnitt vertikal


SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.

Fassadensystem



SMB-GN2-2.04 Fensterbank - Schnitt vertikal


SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- | | |
|--|---|
| 1... Untergrund | 11... Windbremsfolie |
| 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert) | 12... Niete |
| 3... SPIDI max Wandstützen | 13... Fassadenbekleidung |
| 4... SPIDI max Beilage | 14... Selbstbohrschraube |
| 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds) | d... Plattendicke |
| 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter) | x... Fugenbreite |
| 7... Hinterlüftung | y... Nietabstand |
| 8... Tragprofil horizontal | (in Abstimmung mit dem BekleidungsHersteller) |
| 9... Selbstbohrschraube | |
| 10... Hut- / Z-Profil vertikal | |

SMB-GN2-2.05 Fensterleibung - Schnitt horizontal


SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- | | |
|--|---|
| 1... Untergrund | 11... Windbremsfolie |
| 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert) | 12... Niete |
| 3... SPIDI max Wandstützen | 13... Fassadenbekleidung |
| 4... SPIDI max Beilage | 14... Selbstbohrschraube |
| 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds) | 15... Lochblech |
| 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter) | d... Plattendicke |
| 7... Hinterlüftung | z... Nietabstand |
| 8... Tragprofil horizontal | (in Abstimmung mit dem BekleidungsHersteller) |
| 9... Selbstbohrschraube | |
| 10... Hut- / Z-Profil vertikal | |

SMB-GN2-2.06 Attikaanschluss - Schnitt vertikal


SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- | | |
|--|---|
| 1... Untergrund | 11... Windbremsfolie |
| 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert) | 12... Niete |
| 3... SPIDI max Wandstützen | 13... Fassadenbekleidung |
| 4... SPIDI max Beilage | 14... Selbstbohrschraube |
| 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds) | 15... Lochblech |
| 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter) | d... Plattendicke |
| 7... Hinterlüftung | z... Nietabstand |
| 8... Tragprofil horizontal | (in Abstimmung mit dem BekleidungsHersteller) |
| 9... Selbstbohrschraube | |
| 10... Hut- / Z-Profil vertikal | |

SMB-GN2-2.07 Sockelabschluss - Schnitt vertikal


SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- | | |
|--|---|
| 1... Untergrund | 10... Hut- / Z-Profil vertikal |
| 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert) | 11... Windbremsfolie |
| 3... SPIDI max Wandstützen | 12... Niete |
| 4... SPIDI max Beilage | 13... Fassadenbekleidung |
| 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds) | 14... Selbstbohrschraube |
| 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter) | d... Plattendicke |
| 7... Hinterlüftung | x... Fugenbreite |
| 8... Tragprofil horizontal | y... Nietabstand |
| 9... Selbstbohrschraube | (in Abstimmung mit dem BekleidungsHersteller) |

SMB-GN2-2.08 Inneneckausbildung - Schnitt horizontal


SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- | | |
|--|---|
| 1... Untergrund | 11... Windbremsfolie |
| 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert) | 12... Niete |
| 3... SPIDI max Wandstützen | 13... Fassadenbekleidung |
| 4... SPIDI max Beilage | 14... Selbstbohrschraube |
| 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds) | d... Plattendicke |
| 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter) | x... Fugenbreite |
| 7... Hinterlüftung | y... Nietabstand |
| 8... Tragprofil horizontal | (in Abstimmung mit dem Bekleidungshersteller) |
| 9... Selbstbohrschraube | |
| 10... Hut- / Z-Profil vertikal | |

SMB-GN2-2.09 Außeneckausbildung - Schnitt horizontal

SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- | | |
|--|---|
| 1... Untergrund | 9... Selbstbohrschraube |
| 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert) | 10... Hut- / Z-Profil vertikal |
| 3... SPIDI max Wandstützen | 11... Windbremsfolie |
| 4... SPIDI max Beilage | 12... Niete |
| 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds) | 13... Fassadenbekleidung |
| 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter) | 14... Selbstbohrschraube |
| 7... Hinterlüftung | d... Plattendicke |
| 8... Tragprofil horizontal | x... Fugenbreite |
| | z... Nietabstand |
| | (in Abstimmung mit dem Bekleidungshersteller) |

SMB-GN2-2.10 Profilstoß - Schnitt vertikal

SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.