

## Hinterlüftete Fassade

# SMB-TW1

Trapezblech/Wellblech  
Aluminium & Stahl vertikal

sichtbar befestigt mit  
Nieten/Schrauben auf 1-lagiger




## Metallunterkonstruktion

### Inhalt:

- SMB-TW1-1.01 Systemdarstellung - Teilansicht
- SMB-TW1-1.02 Toleranzausgleich - Fix-Gleitpunkt
- SMB-TW1-2.01 Systemschnitt horizontal
- SMB-TW1-2.02 Systemschnitt vertikal
- SMB-TW1-2.03 Fenstersturz - Schnitt vertikal
- SMB-TW1-2.04 Fensterbank - Schnitt vertikal
- SMB-TW1-2.05 Fensterleibung - Schnitt horizontal
- SMB-TW1-2.06 Attikaanschluss - Schnitt vertikal
- SMB-TW1-2.07 Sockelabschluss - Schnitt vertikal
- SMB-TW1-2.08 Inneneckausbildung - Schnitt horizontal
- SMB-TW1-2.09 Außeneckausbildung - Schnitt horizontal
- SMB-TW1-2.10 Fassadenbekleidungsstoß - Schnitt vertikal

Die Montagerichtlinien der Systemlieferanten sind unbedingt einzuhalten!




- 1... Untergrund
- 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert)
- 3... SPIDI max Wandstützen
- 4... SPIDI max Beilage
- 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds)
- 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)
- 8... Tragprofil horizontal
- 12... Fassadenbekleidung

- C... Profilabstand
- e... Wandstützenabstand
- ea... Kragarm


## SMB-TW1-1.01 Systemdarstellung - Teilansicht

SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.


TOLERANZAUSGLEICH



GLEITPUNKT




FIXPUNKT



| SPIDI-max Wandstützen |         | SPIDI-max Wandstützen |             |
|-----------------------|---------|-----------------------|-------------|
| Bezeichnung           | Länge L | Bezeichnung           | Länge L     |
| SPIDI max 65/80       | 65      | SPIDI max 480/80      | 480         |
| SPIDI max 85/80       | 85      | SPIDI max 510/80      | 510         |
| SPIDI max 120/80      | 120     | SPIDI max 540/80      | 540         |
| SPIDI max 135/80      | 135     | SPIDI max 570/80      | 570         |
| SPIDI max 160/80      | 160     | SPIDI max 600/80      | 600         |
| SPIDI max 170/80      | 170     | SPIDI max 630/80      | 630         |
| SPIDI max 185/80      | 185     | SPIDI max 660/80      | 660         |
| SPIDI max 210/80      | 210     | SPIDI max 690/80      | 690         |
| SPIDI max 240/80      | 240     | SPIDI max 720/80      | 720         |
| SPIDI max 270/80      | 270     | SPIDI max 750/80      | 750         |
| SPIDI max 300/80      | 300     | SPIDI max 780/80      | 780         |
| SPIDI max 330/80      | 330     | SPIDI max 810/80      | 810         |
| SPIDI max 360/80      | 360     | SPIDI max 840/80      | 840         |
| SPIDI max 390/80      | 390     | SPIDI max 870/80      | 870         |
| SPIDI max 420/80      | 420     | SPIDI max 900/80      | 900         |
| SPIDI max 450/80      | 450     | Sonderlängen          | auf Anfrage |

## SMB-TW1-1.02 Toleranzausgleich - Fix-/Gleitpunkt


SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- 1... Untergrund
- 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert)
- 3... SPIDI max Wandstützen
- 4... SPIDI max Beilage
- 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds)
- 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)
- 7... Hinterlüftung
- 8... Tragprofil horizontal
- 9... Selbstbohrschraube
- 10... Windbremsfolie
- 11... Schraube/Niete
- 12... Fassadenbekleidung
- d... Höhe der Fassadenbekleidung

## SMB-TW1-2.01 Systemschnitt horizontal


SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- 1... Untergrund
- 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert)
- 3... SPIDI max Wandstützen
- 4... SPIDI max Beilage
- 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds)
- 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)
- 7... Hinterlüftung
- 8... Tragprofil horizontal
- 9... Selbstbohrschraube
- 10... Windbremsfolie
- 11... Schraube/Niete
- 12... Fassadenbekleidung
- d... Höhe der Fassadenbekleidung


## SMB-TW1-2.02 Systemschnitt vertikal

SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.




## SMB-TW1-2.03 Fenstersturz - Schnitt vertikal

SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



## SMB-TW1-2.04 Fensterbank - Schnitt vertikal


SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- 1... Untergrund
- 2... SPIDI max Thermostat (vormontiert)
- 3... SPIDI max Wandstützen
- 4... SPIDI max Beilage
- 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds)
- 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)
- 7... Hinterlüftung
- 8... Tragprofil horizontal
- 9... Selbstbohrschraube
- 10... Windbremsfolie
- 11... Schraube/Niete
- 12... Fassadenbekleidung
- d... Höhe der Fassadenbekleidung

## SMB-TW1-2.05 Fensterleibung - Schnitt horizontal


SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- |                                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1... Untergrund                                                | 8... Tragprofil horizontal       |
| 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert)                        | 9... Selbstbohrschraube          |
| 3... SPIDI max Wandstützen                                     | 10... Windbremsfolie             |
| 4... SPIDI max Beilage                                         | 11... Schraube/Niete             |
| 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds) | 12... Fassadenbekleidung         |
| 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)                      | 13... Lochblech                  |
| 7... Hinterlüftung                                             | d... Höhe der Fassadenbekleidung |

## SMB-TW1-2.06 Attikaanschluss - Schnitt vertikal


SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- |                                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1... Untergrund                                                | 8... Tragprofil horizontal       |
| 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert)                        | 9... Selbstbohrschraube          |
| 3... SPIDI max Wandstützen                                     | 10... Windbremsfolie             |
| 4... SPIDI max Beilage                                         | 11... Schraube/Niete             |
| 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds) | 12... Fassadenbekleidung         |
| 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)                      | 13... Lochblech                  |
| 7... Hinterlüftung                                             | d... Höhe der Fassadenbekleidung |

## SMB-TW1-2.07 Sockelabschluss - Schnitt vertikal


SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- 1... Untergrund
- 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert)
- 3... SPIDI max Wandstützen
- 4... SPIDI max Beilage
- 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds)
- 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)
- 7... Hinterlüftung
- 8... Tragprofil horizontal
- 9... Selbstbohrschraube
- 10... Windbremsfolie
- 11... Schraube/Niete
- 12... Fassadenbekleidung
- d... Höhe der Fassadenbekleidung

## SMB-TW1-2.08 Inneneckausbildung - Schnitt horizontal


SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- 1... Untergrund
- 2... SPIDI max Thermostat (vormontiert)
- 3... SPIDI max Wandstützen
- 4... SPIDI max Beilage
- 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds)
- 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)
- 7... Hinterlüftung
- 8... Tragprofil horizontal
- 9... Selbstbohrschraube
- 10... Windbremsfolie
- 11... Schraube/Niete
- 12... Fassadenbekleidung
- d... Höhe der Fassadenbekleidung

## SMB-TW1-2.09 Außeneckausbildung - Schnitt horizontal

SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.



- |                                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1... Untergrund                                                | 8... Tragprofil horizontal       |
| 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert)                        | 9... Selbstbohrschraube          |
| 3... SPIDI max Wandstützen                                     | 10... Windbremsfolie             |
| 4... SPIDI max Beilage                                         | 11... Schraube/Niete             |
| 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds) | 12... Fassadenbekleidung         |
| 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)                      | 13... Lochblech                  |
| 7... Hinterlüftung                                             | d... Höhe der Fassadenbekleidung |

## SMB-TW1-2.10 Fassadenbekleidungsstoß - Schnitt vertikal

SPIDI® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.